



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO ADITIVO CONT 208/2020

SEGUNDO Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE MARIANA e a empresa CONSTRUTORA REMO LTDA.

O **MUNICÍPIO DE MARIANA**, pessoa de direito público, inscrito no CNPJ 18.295.303/0001-44 e Inscrição Estadual Isento, com sede nesta cidade na Praça JK, s/nº, bairro Centro, CEP 35.420-000, neste ato representado Prefeito Municipal em Exercício, Juliano Vasconcelos Gonçalves e a empresa **CONSTRUTORA REMO LTDA**, com sede na Avenida Francisco Sales, nº 1.838, bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG, CEP 30150-321, inscrita no CNPJ nº 18.225.557/0001-96, aqui representada pelo Diretor Igor Maciel de Simoni Orlandi, portador do CPF nº 068.578.016-30, reportando-se ao Contrato de Prestação de Serviço nº 208/2020, originário da **ARP nº 001/2020**, cuja celebração foi autorizada no **Processo licitatório nº 0041/2019, Concorrência Pública nº 002/2019, do Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale Piranga – CIMVALPI**, têm justos e acertados entre si, nos termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, COM A SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED, NAS VIAS E ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE MARIANA, , sob as condições seguintes:

Cláusula Primeira - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem como objeto acréscimo de quantitativos dos serviços do Contrato nº 208/2020, nos termos do art. 65, inciso I, alínea "b" c/c § 1º da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, de acordo com a discriminação abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$	QUANT. EXECUTADA	SALDO CONT.	ADITIVO 25%
1.1.2	LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LED, POTÊNCIA 80W (MÁXIMA), FLUXO LUMINOSO MINIMO 10.800 (TOLERÂNCIA DE -5%) LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MINÍMA DE 135 LÚMEN/W (TOLERÂNCIA DE -5%) (NOMINAL),LED COM AS TECNOLOGIAS HIGH POWER E OU MID POWER, NÃO COB, VIDA MEDIANA 50.000h (MÍNIMO) TEMPERATURA COR 4000K A 5000K (NOMINAL), IRC 70(MÍNIMO), CONTROLADOR INTEGRADO DIMERIZÁVEL 0-10V, ALIMENTAÇÃO NOMINAL 220V, FAIXA DE TENSÃO DE 100V A 277 ±10%, 60Hz,FP 0,92 (MÍNIMO),FABRICADO EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO CORRETA DISSIPACÃO DO CALOR ATRAVÉS DO PROCESSO DE CONDUÇÃO TÉRMICA,COM FECHAMENTO COM REFRATOR EM VIDRO TEMPERADO OU LENTE DE POLICARBONATO, TOMADA EMBUTIDA P/RELÉ 7 CONTATOS ALIMENTAÇÃO, DIMERIZAÇÃO E DADOS.	2404 PÇ	634,51	1.525.362,04	1818 PÇ	586 PÇ	146 PÇ
1.1.3	LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LED, POTÊNCIA 100W (MÁXIMA), FLUXO LUMINOSO MINIMO 13.500 (TOLERÂNCIA DE -5%) LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MINÍMA DE 135 LÚMEN/W (TOLERÂNCIA DE -5%) (NOMINAL),LED COM AS TECNOLOGIAS HIGH POWER E OU MID POWER, NÃO COB, VIDA MEDIANA 50.000h	2315 PÇ	723,26	1.674.346,90	1432 PÇ	883 PÇ	220 PÇ



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

	(MÍNIMO) TEMPERATURA COR 4000K A 5000K (NOMINAL), IRC 70(MÍNIMO), CONTROLADOR INTEGRADO DIMERIZÁVEL 0-10V, ALIMENTAÇÃO NOMINAL 220V, FAIXA DE TENSÃO DE 100V A 277 ±10%, 60Hz,FP 0,92 (MÍNIMO),FABRICADO EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO CORRETA DISSIPACÃO DO CALOR ATRAVÉS DO PROCESSO DE CONDUÇÃO TÉRMICA,COM FECHAMENTO COM REFRATOR EM VIDRO TEMPERADO OU LENTE DE POLICARBONATO, TOMADA EMBUTIDA P/RELÉ 7 CONTATOS ALIMENTAÇÃO, DIMERIZAÇÃO E DADOS.						
1.1.4	LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LED, POTÊNCIA 140W (MÁXIMA), FLUXO LUMINOSO MINIMO 18.900 (TOLERÂNCIA DE -5%) LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MINÍMA DE 135 LÚMEN/W (TOLERÂNCIA DE -5%) (NOMINAL),LED COM AS TECNOLOGIAS HIGH POWER E OU MID POWER, NÃO COB, VIDA MEDIANA 50.000h (MÍNIMO) TEMPERATURA COR 4000K A 5000K (NOMINAL), IRC 70(MÍNIMO), CONTROLADOR INTEGRADO DIMERIZÁVEL 0-10V, ALIMENTAÇÃO NOMINAL 220V, FAIXA DE TENSÃO DE 100V A 277 ±10%, 60Hz,FP 0,92 (MÍNIMO),FABRICADO EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO CORRETA DISSIPACÃO DO CALOR ATRAVÉS DO PROCESSO DE CONDUÇÃO TÉRMICA,COM FECHAMENTO COM REFRATOR EM VIDRO TEMPERADO OU LENTE DE POLICARBONATO, TOMADA EMBUTIDA P/RELÉ 7 CONTATOS ALIMENTAÇÃO, DIMERIZAÇÃO E DADOS.	999 PÇ	882,06	881.177,94	75 PÇ	924 PÇ	231 PÇ
1.1.5	LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LED, POTÊNCIA 200W (MÁXIMA), FLUXO LUMINOSO MINIMO 27000 (TOLERÂNCIA DE -5%) LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MINÍMA DE 135 LÚMEN/W (TOLERÂNCIA DE -5%) (NOMINAL),LED COM AS TECNOLOGIAS HIGH POWER E OU MID POWER, NÃO COB, VIDA MEDIANA 50.000h (MÍNIMO) TEMPERATURA COR 4000K A 5000K (NOMINAL), IRC 70(MÍNIMO), CONTROLADOR INTEGRADO DIMERIZÁVEL 0-10V, ALIMENTAÇÃO NOMINAL 220V, FAIXA DE TENSÃO DE 100V A 277 ±10%, 60Hz,FP 0,92 (MÍNIMO),FABRICADO EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO CORRETA DISSIPACÃO DO CALOR ATRAVÉS DO PROCESSO DE	321 PÇ	996,94	320.017,74	92 PÇ	229 PÇ	57 PÇ



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

	CONDUÇÃO TÉRMICA, COM FECHAMENTO COM REFRATOR EM VIDRO TEMPERADO OU LENTE DE POLICARBONATO, TOMADA EMBUTIDA P/RELÉ 7 CONTATOS ALIMENTAÇÃO, DIMERIZAÇÃO E DADOS.						
1.2.1	BRAÇO PARA IP TIPO CURTO	350 PÇ	62,50	21.875,00	306 PÇ	44 PÇ	11 PÇ
1.2.2	BRAÇO PARA IP TIPO MÉDIO	250 PÇ	154,62	38.655,00	242 PÇ	8 PÇ	2 PÇ
1.3.1	PROJETO LUMINOTÉCNICO, MONTAGEM DE DOSSIE, APROVAÇÃO E RECEBIMENTO DA CONCESSIONÁRIA.	6039 VB	5,69	34.361,91	3184 VB	2855 VB	713 VB
VALOR TOTAL DO ADITIVO						R\$ 518.504,01	

Cláusula Segunda – DO VALOR

Considerando o acréscimo dos quantitativos discriminados na cláusula anterior, o valor total do presente aditivo é de **R\$ 518.504,01 (quinhentos e dezoito mil quinhentos e quatro reais e um centavos)**, passando o valor total do contrato original a ser de R\$ 5.014.300,54 (cinco milhões e quatorze mil trezentos reais e cinquenta e quatro centavos).

Cláusula Terceira – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes deste instrumento correrão a conta da seguinte dotação orçamentária: **0501.25.752.0002.2.425-449039 1217 ficha 747.**

Cláusula Quarta – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem mantidas, ratificadas e em pleno vigor todas as demais cláusulas e condições do Contrato original e seus aditivos, não alteradas pelo presente instrumento.

E por estarem assim justas e acertadas, assinam as partes o presente Termo Aditivo em 04 (quatro) vias de igual teor, para que surta seus efeitos jurídicos e legais.


Mariana, 10 de fevereiro de 2021.


Juliano Vasconcelos Gonçalves
Prefeito Municipal


André Lima Belico
Sec. Mun. de Obras e Gestão Urbana
CONTRATANTE


Igor Maciel de Simoni Orlandi
Construtora REMO Ltda.
CONTRATADA

Testemunhas:

1. 
João Borcato Souza
049.703.790-37
2. _____

Comunicação Interna: nº 008/2021

Data: 18/01/2021

De: Secretaria de Obras

Para: Secretaria de Planejamento - Contratos

Assunto: Aditivo de contrato

Favor providenciar Termo Aditivo de acréscimo de quantitativos, do objeto da ARP 001/2020 cuja celebração foi autorizada no processo licitatório 041/2019, Concorrência Pública 002/2019 do Consorcio Intermunicipal Multissetorial do Vale Piranga - CIMVALPI, que trata da prestação de serviços de modernização e efficientização dos parques de iluminação pública, com a substituição e instalação de luminárias com tecnologia Led nas vias e áreas públicas dentro dos perímetro urbano e rural, executado pela empresa Remo Engenharia LTDA, conforme as informações a seguir (Planilha Orçamentária em Anexo).

O acréscimo será de R\$ 518.504,01 (quinhentos e dezoito mil, quinhentos e quatro reais e um centavo), representando um aditivo total, em relação ao saldo atual do contrato, de 25%.

Inicialmente, o quantitativo tinha como foco, a modernização de todas as vias públicas do município. Porém, com bom andamento dos trabalhos e após um estudo prévio, vimos a possibilidade de expandir a modernização para as praças, estacionamentos e pátios públicos com o mesmo contrato, já que as especificações são compatíveis com o objeto.

Linha: 447

Detalhamento: 05.01.25.752.0002.2.425

449039 1217

Marina Oliveira de Souza
Coordenadora de Gestão
de Contratos e Convênios
Município de Mariana/MG



Vinicius de Oliveira Cruz
Subsecretário de Gestão Urbana

Recebido em:

Por:





PREFEITURA DE MARIANA
Secretaria Municipal de Obras e Gestão Urbana

Planilha Orçamentária - Pedido de Aditivo de quantitativo

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	SALDO	VALOR SALDO	ADITIVO 25%
		CONTRATADA	UNITÁRIO		EXECUTADA	CONTRATUAL		
1.1.2	LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LED, POTÊNCIA 80W (MÁXIMA), FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 10.800 (TOLERÂNCIA DE -5%) LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 135 LÚMEN/W (TOLERÂNCIA DE -5%) (NOMINAL), LED COM AS TECNOLOGIAS HIGH POWER E OU MID POWER, NÃO COB. VIDA MÉDIA 50.000h (MÍNIMO) TEMPERATURA COR 4000K A 5000K (NOMINAL), IRC 70(MÍNIMO), CONTROLADOR EM INTEGRADO DIMERIZÁVEL 0-10V, ALIMENTAÇÃO NOMINAL 220V, FAIXA DE TENSÃO DE 100V A 277 ±10%, 60Hz, FP 0,92 (MÍNIMO), FABRICADO EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO CORRETA DISSIPACÃO DO CALOR ATRAVÉS DO PROCESSO DE CONDUÇÃO TÉRMICA, COM FECHAMENTO COM REFRATOR EM VIDRO TEMPERADO OU LENTE DE POLICARBONATO, TOMADA EMBUTIDA PRELÉ 7 CONTATOS ALIMENTAÇÃO, DIMERIZAÇÃO E DADOS.	2404	R\$ 634,51	R\$ 1.525.362,04	1818,00	586,00	R\$ 371.822,86	146,50
1.1.3	LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LED, POTÊNCIA 100W (MÁXIMA), FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 13.500 (TOLERÂNCIA DE -5%) LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 135 LÚMEN/W (TOLERÂNCIA DE -5%) (NOMINAL), LED COM AS TECNOLOGIAS HIGH POWER E OU MID POWER, NÃO COB. VIDA MÉDIA 50.000h (MÍNIMO) TEMPERATURA COR 4000K A 5000K (NOMINAL), IRC 70(MÍNIMO), CONTROLADOR EM INTEGRADO DIMERIZÁVEL 0-10V, ALIMENTAÇÃO NOMINAL 220V, FAIXA DE TENSÃO DE 100V A 277 ±10%, 60Hz, FP 0,92 (MÍNIMO), FABRICADO EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO CORRETA DISSIPACÃO DO CALOR ATRAVÉS DO PROCESSO DE CONDUÇÃO TÉRMICA, COM FECHAMENTO COM REFRATOR EM VIDRO TEMPERADO OU LENTE DE POLICARBONATO, TOMADA EMBUTIDA PRELÉ 7 CONTATOS ALIMENTAÇÃO, DIMERIZAÇÃO E DADOS.	2315	R\$ 723,26	R\$ 1.674.346,90	1432,00	883,00	R\$ 638.638,58	220,75
1.1.4	LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LED, POTÊNCIA 140W (MÁXIMA), FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 18.900 (TOLERÂNCIA DE -5%) LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 135 LÚMEN/W (TOLERÂNCIA DE -5%) (NOMINAL), LED COM AS TECNOLOGIAS HIGH POWER E OU MID POWER, NÃO COB. VIDA MÉDIA 50.000h (MÍNIMO) TEMPERATURA COR 4000K A 5000K (NOMINAL), IRC 70(MÍNIMO), CONTROLADOR EM INTEGRADO DIMERIZÁVEL 0-10V, ALIMENTAÇÃO NOMINAL 220V, FAIXA DE TENSÃO DE 100V A 277 ±10%, 60Hz, FP 0,92 (MÍNIMO), FABRICADO EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO CORRETA DISSIPACÃO DO CALOR ATRAVÉS DO PROCESSO DE CONDUÇÃO TÉRMICA, COM FECHAMENTO COM REFRATOR EM VIDRO TEMPERADO OU LENTE DE POLICARBONATO, TOMADA EMBUTIDA PRELÉ 7 CONTATOS ALIMENTAÇÃO, DIMERIZAÇÃO E DADOS.	999	R\$ 882,06	R\$ 881.177,94	75,00	924,00	R\$ 815.023,44	231,00
1.1.5	LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LED, POTÊNCIA 200W (MÁXIMA), FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 27.000 (TOLERÂNCIA DE -5%) LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 135 LÚMEN/W (TOLERÂNCIA DE -5%) (NOMINAL), LED COM AS TECNOLOGIAS HIGH POWER E OU MID POWER, NÃO COB. VIDA MÉDIA 50.000h (MÍNIMO) TEMPERATURA COR 4000K A 5000K (NOMINAL), IRC 70(MÍNIMO), CONTROLADOR EM INTEGRADO DIMERIZÁVEL 0-10V, ALIMENTAÇÃO NOMINAL 220V, FAIXA DE TENSÃO DE 100V A 277 ±10%, 60Hz, FP 0,92 (MÍNIMO), FABRICADO EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO CORRETA DISSIPACÃO DO CALOR ATRAVÉS DO PROCESSO DE CONDUÇÃO TÉRMICA, COM FECHAMENTO COM REFRATOR EM VIDRO TEMPERADO OU LENTE DE POLICARBONATO, TOMADA EMBUTIDA PRELÉ 7 CONTATOS ALIMENTAÇÃO, DIMERIZAÇÃO E DADOS.	321	R\$ 996,94	R\$ 320.017,74	92,00	229,00	R\$ 228.299,26	57,25
1.2.1	BRACO PARA IP TIPO CUIRO	350	R\$ 62,50	R\$ 21.875,00	306,00	44,00	R\$ 2.750,00	11,00
1.2.2	BRACO PARA IP TIPO MÉDIO	250	R\$ 154,62	R\$ 38.655,00	242,00	8,00	R\$ 1.236,96	2,00
1.3.1	PROJETO LUMINOTÉCNICO, MONTAGEM DE DOSSIE, APROVAÇÃO E RECEBIMENTO DA CONCESSIONÁRIA	6039	R\$ 5,69	R\$ 34.361,91	3184,00	2855,00	R\$ 16.244,95	713,75
TOTAL				R\$ 4.495.796,53			R\$ 2.074.016,05	R\$ 518.504,01

[Handwritten signatures and initials]