



25/03 *regulador do novo documento*

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DIVERSIFICAÇÃO ECONÔMICA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

## DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD N° 02

### AUTORIZAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE COMPRAS

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIVERSIFICAÇÃO ECONÔMICA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
SECRETARIA REQUISITANTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIVERSIFICAÇÃO ECONÔMICA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
SETOR	Secretaria

#### 1 - DESCRIÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

O presente procedimento destina-se à aquisição de mobiliário e equipamentos, visando atender à estruturação física da Unidade Avançada de Atendimento (UAA) da Justiça Federal no município de Ouro Preto/MG.

#### 2 - JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

A presente contratação justifica-se pela necessidade de cumprimento das obrigações assumidas pelo Município de Mariana no âmbito do Termo de Cooperação Técnica nº 1661539 – Processo SEI nº 0005920-31.2025.4.06.8000, que tem por objeto a implementação da Unidade Avançada de Atendimento (UAA) da Justiça Federal.

Nos termos da Cláusula 3.3.1 do referido instrumento, compete ao Município de Mariana o fornecimento de mobiliário necessário ao funcionamento da unidade, incluindo mesas, cadeiras, armários e demais itens essenciais.

A aquisição dos itens visa garantir a adequada estruturação do espaço físico, proporcionando condições adequadas para atendimento ao público, realização de perícias e atividades administrativas, contribuindo para o pleno funcionamento da unidade e ampliação do acesso à Justiça.

#### 3 - GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO

( ) Baixa

( ) Média

( x ) Alta



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DIVERSIFICAÇÃO ECONÔMICA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

## 4- CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO

- ( ) Material de Consumo  
( x ) Material Permanente  
( ) Serviços- Pessoa Jurídica  
( ) Serviço- Pessoa Física  
( ) Obras e/ou Serviços de Engenharia  
( ) Outro (qual?) \_\_\_\_\_

## 5- DESCRIÇÃO E QUANTITATIVO DO OBJETO A SER CONTRATADO

ITEM	UN	QTD	DESCRIÇÃO
01	UN	01	Mesa com tampo em formato retangular com lados medindo 120cm x 60cm, altura de 74cm, fabricado em MDF de espessura mínima de 20mm, revestido em seus planos superior e inferior com laminado, na cor cinza. As faces laterais do tampo terão acabamento em fita de PVC rígido com espessura mínima de 2mm e aresta chanfrada, na cor cinza, fixada por processo mecânico de colagem a quente. A estrutura de sustentação deverá ser executada em chapa metálica dobrada e soldada sem que haja vestígios da solda, com espessura mínima de 1,9mm.
02	UN	01	Mesa de reunião com tampo em formato retangular com lados medindo 200cm x 90cm, altura de 74cm, fabricado em MDF de espessura mínima de 20mm, revestido em seus planos superior e inferior com laminado, na cor cinza. As faces laterais do tampo terão acabamento em fita de PVC rígido com espessura mínima de 2mm e aresta chanfrada, na cor cinza, fixada por processo mecânico de colagem a quente. A estrutura de sustentação deverá ser executada em chapa metálica dobrada e soldada sem que haja vestígios da solda, com espessura mínima de 1,9mm.
03	UN	04	Mesa com tampo em formato retangular com lados medindo 140cm x 60cm, altura de 74cm, fabricado em MDF de espessura mínima de 20mm, revestido em seus planos superior e inferior com laminado, na cor cinza. As faces laterais do tampo terão acabamento em fita de PVC rígido com espessura mínima de 2mm e aresta chanfrada, na cor cinza, fixada por processo mecânico de colagem a quente. A estrutura de sustentação deverá ser executada em chapa metálica dobrada e soldada sem que haja vestígios da solda, com espessura mínima de 1,9mm.
04	UN	04	ARMÁRIO COM 02 PORTAS; 60cm (L) X 110cm (H) X 40cm (P), NA COR cinza. Fabricado em placas de MDF revestidas com laminado na cor cinza, espessura mínima de 20mm para as peças verticais de fechamento e 20mm para as peças horizontais de armazenamento. O tampo superior com espessura mínima de 20mm, deve possuir borda frontal acabada. As portas devem ser fabricadas em placas de MDF com laminado melamínico, na cor cinza, espessura mínima de 20mm, faces laterais revestidas com fita de PVC rígido



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DIVERSIFICAÇÃO ECONÔMICA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

			<p>com espessura mínima de 2mm e aresta chanfrada, na cor cinza, ser assentadas na caixa do armário com 02 conjuntos de dobradiça em aço inox tipo "COPO" ou "CANECO" para cada porta, e ter puxadores. Ter 1 prateleira na caixa do armário espessura mínima de 20mm e suportar até 50kg. O armário deverá ser dotado de fechadura de tambor montado logo abaixo dos puxadores, com duas chaves.</p>
05	UN	12	<p>Cadeira de escritório - Giratória - Cor: preto - Encosto em resina plástica - Material assento: tecido - Apoio lombar - Assento estofado. Densidade: 45 a 55 kgf/m<sup>3</sup> - Apoio de braço regulável em altura - Ajuste de altura - Encosto inclinável - Ergonômica: atender NR17 - Peso mínimo suportado: 120kg - Dimensões mínimas aproximadas (P = profundidade, A = altura e L = largura): P= 620mm A= 890mm L= 640mm A encosto = 440mm L encosto = 440mm</p>
06	UN	01	<p>Descrição: Longarina com 4 Lugares; estrutura metálica reforçada confeccionada em aço e pintura eletrostática a pó epóxi, assentos estofados anatômicos, com dimensões do (LxP): 45,5 x 40,5 cm, Encosto com Dimensões (LxP): 48 x 34cm, fabricados em compensado e espuma injetada de poliuretano e formato anatômico. Dimensões aproximadas da longarina: (LxAxP): 197 x 87 x 50 (cm). Peso líquido aproximado do produto (kg): 44kg. Peso Suportado: 120 kg por Lugar.</p>
07	UN	02	<p>Aparador COM 02 PORTAS; 80cm (L) X (H) X 40cm (P), NA COR cinza. Fabricado em placas de MDF revestidas com laminado na cor cinza, espessura mínima de 20mm para as peças verticais de fechamento e 20mm para as peças horizontais de armazenamento. O tampo superior com espessura mínima de 20mm, deve possuir borda frontal acabada. As portas devem ser fabricadas em placas de MDF com laminado melamínico, na cor cinza, espessura mínima de 20mm, faces laterais revestidas com fita de PVC rígido com espessura mínima de 2mm e aresta chanfrada, na cor cinza, ser assentadas na caixa do armário com 02 conjuntos de dobradiça em aço inox tipo "COPO" ou "CANECO" para cada porta, e ter puxadores. Ter 1 prateleira na caixa do armário espessura mínima de 20mm e suportar até 50kg. O armário deverá ser dotado de fechadura de tambor montado logo abaixo dos puxadores, com duas chaves.</p>
08	UN	01	<p>Maca fixa, aplicação: ambulatório, estrutura: aço, acabamento: pintura eletrostática esmaltada, ajuste posição: cabeceira regulável, dimensões: 1.900 x 65 x 75 mm, preenchimento leito: espuma alta densidade, revestimento leito: courvin.</p>
09	UN	01	<p>Balança 50x50 Balança Eletrônica Adulto Plataforma com plataforma medindo 50cm x 50cm, com coluna de 1,20m de altura e capacidade 300 kg, divisões de 50g. Régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio com divisão de 0,5 cm. Display LED com 6 dígitos. Estrutura em aço carbono. Pintura Poliéster a pó na cor branca. Tapete adesivo</p>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DIVERSIFICAÇÃO ECONÔMICA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

antiderrapante em policarbonato texturizado; Fonte de 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático. Função TARA até a capacidade máxima da balança. Certificada pelo INMETRO.

10 UN 01

Visor de raio X, negatoscópio, material estrutura chapa aço, cabamento superficial estrutura tratamento antiferruginoso, material visor acrílico, comprimento cerca de 50 cm, largura cerca de 40 cm, tensão alimentação 110, aplicação com 1 corpo para fixação em parede, características adicionais prendedor radiografia no corpo e tecla liga/desliga

11 UN 01

Filtro de água com medidas: Altura: 39,5cm, Largura: aproximadamente 30,5 cm, Profundidade: aproximadamente 37 cm, Peso bruto: aproximado de 13 Kg. Volume interno do aparelho: mínimo de 2,5 litros. Capacidade de refrigeração: mínimo de 4,4 litros/hora. Armazenamento de água gelada: mínimo de 2 litros. Tensão: 127 V. Temperatura média de saída de água: 8°C. Água gelada suficiente para atender 30 pessoas.

## 6- PREVISÃO DE INÍCIO DO FORNECIMENTO

Prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis após entrega da Solicitação de Fornecimento.

## 7- FORMA DE ENTREGA DO OBJETO

### Material

Consumo ou  Permanente

### Prestação de serviço

Não Continuada ou  Continuada

Os itens deverão ser entregues e, quando aplicável, montados no local indicado, em perfeitas condições de uso.

## 8 - CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

Dotação orçamentária; 10.001.23.691.0008.2.567.3.3.90.32 - Ficha 789 - Fonte 1708

Recurso Próprio

Recurso Vinculado Federal

Recurso Vinculado Estadual

Outros ( quais?) \_\_\_\_\_



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DIVERSIFICAÇÃO ECONÔMICA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

## 9 - IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL PELO DFD DA ÁREA REQUISITANTE

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.

Mariana, 23 de março de 2026

Antônio Mauro Carneiro Gomes

Chefe de Departamento de Análises, matrícula, 41048, responsável pela Formalização da Demanda.

Telefone de contato: (31) 987021235

E-mail: antoniomauro.economico@mariana.mg.gov.br

## 10 - RESPONSABILIDADE PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 02

Para fins do disposto no artigo 16 da Lei Complementar nº 101/2000, declaro que as despesas decorrentes da obrigação a ser contraída apresenta adequação orçamentária e financeira com o corrente orçamento aprovado pela Lei Orçamentária Anual, bem como compatibilidade com o Plano Plurianual de Ação Governamental e com a própria Lei de Responsabilidade Fiscal. Declaro, ainda, que esta Secretaria possui disponibilidade orçamentária e financeira para cobrir as referidas despesas.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Pedro Mól Leite  
Secretário Municipal de  
Diversificação Econômica  
Tecnologia e Inovação

Pedro Mól Leite

Secretário Municipal de Diversificação Econômica, Tecnologia e Inovação

Ordenador de Despesa



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DIVERSIFICAÇÃO ECONÔMICA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

## DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD N° 02

### AUTORIZAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE COMPRAS

<b>ÓRGÃO</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIVERSIFICAÇÃO ECONÔMICA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
<b>SECRETARIA REQUISITANTE</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIVERSIFICAÇÃO ECONÔMICA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
<b>SETOR</b>	Secretaria

#### 1 - DESCRIÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

O presente procedimento destina-se à aquisição de mobiliário e equipamentos, visando atender à estruturação física da Unidade Avançada de Atendimento (UAA) da Justiça Federal no município de Ouro Preto/MG.

#### 2 - JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

A presente contratação justifica-se pela necessidade de cumprimento das obrigações assumidas pelo Município de Mariana no âmbito do Termo de Cooperação Técnica nº 1661539 – Processo SEI nº 0005920-31.2025.4.06.8000, que tem por objeto a implementação da Unidade Avançada de Atendimento (UAA) da Justiça Federal.

Nos termos da Cláusula 3.3.1 do referido instrumento, compete ao Município de Mariana o fornecimento de mobiliário necessário ao funcionamento da unidade, incluindo mesas, cadeiras, armários e demais itens essenciais.

A aquisição dos itens visa garantir a adequada estruturação do espaço físico, proporcionando condições adequadas para atendimento ao público, realização de perícias e atividades administrativas, contribuindo para o pleno funcionamento da unidade e ampliação do acesso à Justiça.

#### 3 - GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO

( ) Baixa

( ) Média

( x ) Alta



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DIVERSIFICAÇÃO ECONÔMICA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

## 4- CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO

- ( ) Material de Consumo
- ( x ) Material Permanente
- ( ) Serviços- Pessoa Jurídica
- ( ) Serviço- Pessoa Física
- ( ) Obras e/ou Serviços de Engenharia
- ( ) Outro (qual?) \_\_\_\_\_

## 5- DESCRIÇÃO E QUANTITATIVO DO OBJETO A SER CONTRATADO

ITEM	UN	QTD	DESCRIÇÃO
01	UN	01	Mesa com tampo em formato retangular com lados medindo 120cm x 60cm, altura de 74cm, fabricado em MDF de espessura mínima de 20mm, revestido em seus planos superior e inferior com laminado, na cor cinza. As faces laterais do tampo terão acabamento em fita de PVC rígido com espessura mínima de 2mm e aresta chanfrada, na cor cinza, fixada por processo mecânico de colagem a quente. A estrutura de sustentação deverá ser executada em chapa metálica dobrada e soldada sem que haja vestígios da solda, com espessura mínima de 1,9mm.
02	UN	01	Mesa de reunião com tampo em formato retangular com lados medindo 200cm x 90cm, altura de 74cm, fabricado em MDF de espessura mínima de 20mm, revestido em seus planos superior e inferior com laminado, na cor cinza. As faces laterais do tampo terão acabamento em fita de PVC rígido com espessura mínima de 2mm e aresta chanfrada, na cor cinza, fixada por processo mecânico de colagem a quente. A estrutura de sustentação deverá ser executada em chapa metálica dobrada e soldada sem que haja vestígios da solda, com espessura mínima de 1,9mm.
03	UN	04	Mesa com tampo em formato retangular com lados medindo 140cm x 60cm, altura de 74cm, fabricado em MDF de espessura mínima de 20mm, revestido em seus planos superior e inferior com laminado, na cor cinza. As faces laterais do tampo terão acabamento em fita de PVC rígido com espessura mínima de 2mm e aresta chanfrada, na cor cinza, fixada por processo mecânico de colagem a quente. A estrutura de sustentação deverá ser executada em chapa metálica dobrada e soldada sem que haja vestígios da solda, com espessura mínima de 1,9mm.
04	UN	04	ARMÁRIO COM 02 PORTAS; 60cm (L) X 110cm (H) X 40cm (P), NA COR cinza. Fabricado em placas de MDF revestidas com laminado na cor cinza, espessura mínima de 20mm para as peças verticais de fechamento e 20mm para as peças horizontais de armazenamento. O tampo superior com espessura mínima de 20mm, deve possuir borda frontal acabada. As portas devem ser fabricadas em placas de MDF com laminado melamínico, na cor cinza, espessura mínima de 20mm, faces laterais revestidas com fita de PVC rígido

AN



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DIVERSIFICAÇÃO ECONÔMICA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

			<p>com espessura mínima de 2mm e aresta chanfrada, na cor cinza, ser assentadas na caixa do armário com 02 conjuntos de dobradiça em aço inox tipo "COPO" ou "CANECO" para cada porta, e ter puxadores. Ter 1 prateleira na caixa do armário espessura mínima de 20mm e suportar até 50kg. O armário deverá ser dotado de fechadura de tambor montado logo abaixo dos puxadores, com duas chaves.</p>
05	UN	12	<p>Cadeira de escritório - Giratória - Cor: preto - Encosto em resina plástica - Material assento: tecido - Apoio lombar - Assento estofado. Densidade: 45 a 55 kgf/m<sup>3</sup> - Apoio de braço regulável em altura - Ajuste de altura - Encosto inclinável - Ergonômica: atender NR17 - Peso mínimo suportado: 120kg - Dimensões mínimas aproximadas (P = profundidade, A = altura e L = largura): P= 620mm A= 890mm L= 640mm A encosto = 440mm L encosto = 440mm</p>
06	UN	01	<p>Descrição: Longarina com 4 Lugares; estrutura metálica reforçada confeccionada em aço e pintura eletrostática a pó epóxi, assentos estofados anatômicos, com dimensões do (LxP): 45,5 x 40,5 cm, Encosto com Dimensões (LxP): 48 x 34cm, fabricados em compensado e espuma injetada de poliuretano e formato anatômico. Dimensões aproximadas da longarina: (LxAxP): 197 x 87 x 50 (cm). Peso líquido aproximado do produto (kg): 44kg. Peso Suportado: 120 kg por Lugar.</p>
07	UN	02	<p>Aparador COM 02 PORTAS; 80cm (L) X (H) X 40cm (P), NA COR cinza. Fabricado em placas de MDF revestidas com laminado na cor cinza, espessura mínima de 20mm para as peças verticais de fechamento e 20mm para as peças horizontais de armazenamento. O tampo superior com espessura mínima de 20mm, deve possuir borda frontal acabada. As portas devem ser fabricadas em placas de MDF com laminado melamínico, na cor cinza, espessura mínima de 20mm, faces laterais revestidas com fita de PVC rígido com espessura mínima de 2mm e aresta chanfrada, na cor cinza, ser assentadas na caixa do armário com 02 conjuntos de dobradiça em aço inox tipo "COPO" ou "CANECO" para cada porta, e ter puxadores. Ter 1 prateleira na caixa do armário espessura mínima de 20mm e suportar até 50kg. O armário deverá ser dotado de fechadura de tambor montado logo abaixo dos puxadores, com duas chaves.</p>
08	UN	01	<p>Maca fixa, aplicação: ambulatório, estrutura: aço, acabamento: pintura eletroestática esmaltada, ajuste posição: cabeceira regulável, dimensões: 1.900 x 65 x 75 mm, preenchimento leito: espuma alta densidade, revestimento leito: courvin.</p>
09	UN	01	<p>Balança 50x50 Balança Eletrônica Adulto Plataforma com plataforma medindo 50cm x 50cm, com coluna de 1,20m de altura e capacidade 300 kg, divisões de 50g. Régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio com divisão de 0,5 cm. Display LED com 6 dígitos. Estrutura em aço carbono. Pintura Poliéster a pó na cor branca. Tapete adesivo</p>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DIVERSIFICAÇÃO ECONÔMICA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

antiderrapante em policarbonato texturizado; Fonte de 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático. Função TARA até a capacidade máxima da balança. Certificada pelo INMETRO.

10 UN 01

Visor de raio X, negatoscópio, material estrutura chapa aço, cabamento superficial estrutura tratamento antiferruginoso, material visor acrílico, comprimento cerca de 50 cm, largura cerca de 40 cm, tensão alimentação 110, aplicação com 1 corpo para fixação em parede, características adicionais prendedor radiografia no corpo e tecla liga/desliga

11 UN 01

Filtro de água com medidas: Altura: 39,5cm, Largura: aproximadamente 30,5 cm, Profundidade: aproximadamente 37 cm, Peso bruto: aproximado de 13 Kg. Volume interno do aparelho: mínimo de 2,5 litros. Capacidade de refrigeração: mínimo de 4,4 litros/hora. Armazenamento de água gelada: mínimo de 2 litros. Tensão: 127 V. Temperatura média de saída de água: 8°C. Água gelada suficiente para atender 30 pessoas.

## 6- PREVISÃO DE INÍCIO DO FORNECIMENTO

Prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis após entrega da Solicitação de Fornecimento.

## 7- FORMA DE ENTREGA DO OBJETO

### Material

Consumo ou  Permanente

### Prestação de serviço

Não Continuada ou  Continuada

Os itens deverão ser entregues e, quando aplicável, montados no local indicado, em perfeitas condições de uso.

## 8 - CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

Dotação orçamentária; 10.001.23.691.0008.2.567.3.3.90.32 - Ficha 789 - Fonte 1708

Recurso Próprio

Recurso Vinculado Federal

Recurso Vinculado Estadual

Outros ( quais?) \_\_\_\_\_

2



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DIVERSIFICAÇÃO ECONÔMICA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

## 9 - IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL PELO DFD DA ÁREA REQUISITANTE

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.

Mariana, 23 de março de 2026

Antônio Mauro Carneiro Gomes

Chefe de Departamento de Análises, matrícula, 41048, responsável pela Formalização da Demanda.

Telefone de contato: (31) 987021235

E-mail: antoniomauro.economico@mariana.mg.gov.br

## 10 - RESPONSABILIDADE PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 02

Para fins do disposto no artigo 16 da Lei Complementar nº 101/2000, declaro que as despesas decorrentes da obrigação a ser contraída apresenta adequação orçamentária e financeira com o corrente orçamento aprovado pela Lei Orçamentária Anual, bem como compatibilidade com o Plano Plurianual de Ação Governamental e com a própria Lei de Responsabilidade Fiscal. Declaro, ainda, que esta Secretaria possui disponibilidade orçamentária e financeira para cobrir as referidas despesas.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Pedro Mól Leite

Pedro Mól Leite  
Secretário Municipal de  
Diversificação Econômica  
Tecnologia e Inovação

Secretário Municipal de Diversificação Econômica, Tecnologia e Inovação

Ordenador de Despesa



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA  
CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DIVERSIFICAÇÃO ECONÔMICA,  
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**Secretaria Demandante:** SECRETARIA MUNICIPAL DE DIVERSIFICAÇÃO ECONÔMICA,  
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

**1. OBJETO / DEFINIÇÕES / INFORMAÇÕES ESSENCIAIS**

**1.1 OBJETO**

O presente procedimento destina-se à aquisição de mobiliário e equipamentos, visando atender às demandas de estruturação da Unidade Avançada de Atendimento (UAA) da Justiça Federal no município de Ouro Preto/MG.

**1.2 DEFINIÇÕES/INFORMAÇÕES ESSENCIAIS**

Tipo de licitação: compra direta.

OBS: classificação do objeto: material permanente.

**2. JUSTIFICATIVA**

A presente contratação tem como finalidade atender às obrigações assumidas pelo Município de Mariana no âmbito do Termo de Cooperação Técnica nº 1661539 – Processo SEI nº 0005920-31.2025.4.06.8000, que prevê a implementação da Unidade Avançada de Atendimento (UAA) da Justiça Federal.

Conforme a Cláusula 3.3.1, compete ao Município de Mariana o fornecimento de mobiliário necessário ao funcionamento da unidade.

Dessa forma, a aquisição visa garantir condições adequadas para atendimento ao público, realização de perícias e atividades administrativas, contribuindo para o pleno funcionamento da unidade e ampliação do acesso à Justiça.

**3. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO**

ITEM	UN	QTD	DESCRIÇÃO
01	UN	01	Mesa com tampo em formato retangular com lados medindo 120cm x 60cm, altura de 74cm, fabricado em MDF de espessura mínima de 20mm, revestido em seus planos superior e inferior com laminado, na cor cinza. As faces laterais do tampo terão acabamento em fita de PVC rígido com espessura mínima de 2mm e aresta chanfrada, na cor cinza, fixada por processo mecânico de colagem a quente. A estrutura de sustentação deverá ser executada em chapa metálica dobrada e soldada sem que haja vestígios da solda, com espessura mínima de 1,9mm.
02	UN	01	Mesa de reunião com tampo em formato retangular com lados medindo 200cm x 90cm, altura de 74cm, fabricado em MDF de espessura mínima de 20mm, revestido em seus planos superior e inferior com laminado,

ITEM	UN	QTD	DESCRIÇÃO
------	----	-----	-----------

na cor cinza. As faces laterais do tampo terão acabamento em fita de PVC rígido com espessura mínima de 2mm e aresta chanfrada, na cor cinza, fixada por processo mecânico de colagem a quente. A estrutura de sustentação deverá ser executada em chapa metálica dobrada e soldada sem que haja vestígios da solda, com espessura mínima de 1,9mm.

03	UN	04	Mesa com tampo em formato retangular com lados medindo 140cm x 60cm, altura de 74cm, fabricado em MDF de espessura mínima de 20mm, revestido em seus planos superior e inferior com laminado, na cor cinza. As faces laterais do tampo terão acabamento em fita de PVC rígido com espessura mínima de 2mm e aresta chanfrada, na cor cinza, fixada por processo mecânico de colagem a quente. A estrutura de sustentação deverá ser executada em chapa metálica dobrada e soldada sem que haja vestígios da solda, com espessura mínima de 1,9mm.
----	----	----	---

04	UN	04	ARMÁRIO COM 02 PORTAS; 60cm (L) X 110cm (H) X 40cm (P), NA COR cinza. Fabricado em placas de MDF revestidas com laminado na cor cinza, espessura mínima de 20mm para as peças verticais de fechamento e 20mm para as peças horizontais de armazenamento. O tampo superior com espessura mínima de 20mm, deve possuir borda frontal acabada. As portas devem ser fabricadas em placas de MDF com laminado melamínico, na cor cinza, espessura mínima de 20mm, faces laterais revestidas com fita de PVC rígido com espessura mínima de 2mm e aresta chanfrada, na cor cinza, ser assentadas na caixa do armário com 02 conjuntos de dobradiça em aço inox tipo "COPO" ou "CANECO" para cada porta, e ter puxadores. Ter 1 prateleira na caixa do armário espessura mínima de 20mm e suportar até 50kg. O armário deverá ser dotado de fechadura de tambor montado logo abaixo dos puxadores, com duas chaves.
----	----	----	--

05	UN	12	Cadeira de escritório - Giratória - Cor: preto - Encosto em resina plástica - Material assento: tecido - Apoio lombar - Assento estofado. Densidade: 45 a 55 kgf/m <sup>3</sup> - Apoio de braço regulável em altura - Ajuste de altura - Encosto inclinável - Ergonômica: atender NR17 - Peso mínimo suportado: 120kg - Dimensões mínimas aproximadas (P = profundidade, A = altura e L = largura): P= 620mm A= 890mm L= 640mm A encosto = 440mm L encosto = 440mm
----	----	----	---

06	UN	01	Descrição: Longarina com 4 Lugares; estrutura metálica reforçada confeccionada em aço e pintura eletrostática a pó epóxi, assentos estofados anatômicos, com dimensões do (LxP): 45,5 x 40,5 cm, Encosto com Dimensões (LxP): 48 x 34cm, fabricados em compensado e espuma injetada de poliuretano e formato anatômico. Dimensões aproximadas da longarina: (LxAxP): 197 x 87 x 50 (cm). Peso líquido aproximado do produto (kg): 44kg. Peso Suportado: 120 kg por Lugar.
----	----	----	---

ITEM	UN	QTD	DESCRIÇÃO
------	----	-----	-----------

07	UN	02	Aparador COM 02 PORTAS; 80cm (L) X (H) X 40cm (P), NA COR cinza. Fabricado em placas de MDF revestidas com laminado na cor cinza, espessura mínima de 20mm para as peças verticais de fechamento e 20mm para as peças horizontais de armazenamento. O tampo superior com espessura mínima de 20mm, deve possuir borda frontal acabada. As portas devem ser fabricadas em placas de MDF com laminado melamínico, na cor cinza, espessura mínima de 20mm, faces laterais revestidas com fita de PVC rígido com espessura mínima de 2mm e aresta chanfrada, na cor cinza, ser assentadas na caixa do armário com 02 conjuntos de dobradiça em aço inox tipo "COPO" ou "CANECO" para cada porta, e ter puxadores. Ter 1 prateleira na caixa do armário espessura mínima de 20mm e suportar até 50kg. O armário deverá ser dotado de fechadura de tambor montado logo abaixo dos puxadores, com duas chaves.
----	----	----	---

08	UN	01	Maca fixa, aplicação: ambulatório, estrutura: aço, acabamento: pintura eletroestática esmaltada, ajuste posição: cabeceira regulável, dimensões: 1.900 x 65 x 75 mm, preenchimento leito: espuma alta densidade, revestimento leito: courvin
----	----	----	--

09	UN	01	Balança 50x50 Balança Eletrônica Adulto Plataforma com plataforma medindo 50cm x 50cm, com coluna de 1,20m de altura e capacidade 300 kg, divisões de 50g. Régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio com divisão de 0,5 cm. Display LED com 6 dígitos. Estrutura em aço carbono. Pintura Poliéster a pó na cor branca. Tapete adesivo antiderrapante em policarbonato texturizado; Fonte de 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático. Função TARA até a capacidade máxima da balança. Certificada pelo INMETRO.
----	----	----	---

10	UN	01	Visor de raio X, negatoscópio, material estrutura chapa aço, cabamento superficial estrutura tratamento antiferruginoso, material visor acrílico, comprimento cerca de 50 cm, largura cerca de 40 cm, tensão alimentação 110, aplicação com 1 corpo para fixação em parede, características adicionais prendedor radiografia no corpo e tecla liga/desliga
----	----	----	--

11	UN	01	Filtro de água com medidas: Altura: 39,5cm, Largura: aproximadamente 30,5 cm, Profundidade: aproximadamente 37 cm, Peso bruto: aproximado de 13 Kg. Volume interno do aparelho: mínimo de 2,5 litros. Capacidade de refrigeração: mínimo de 4,4 litros/hora. Armazenamento de água gelada: mínimo de 2 litros. Tensão: 127 V. Temperatura média de saída de água: 8°C. Água gelada suficiente para atender 30 pessoas.
----	----	----	--

#### 4. LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS OU REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/ PRAZO DE ENTREGA OU PRAZO DE EXECUÇÃO

4.1 Após a emissão da Solicitação de Fornecimento, a Secretaria entrará em contato com o fornecedor informando o local de entrega.



4.2 O prazo máximo para entrega será de até 10 (dez) dias úteis.

4.3 Os itens deverão ser entregues e, quando aplicável, montados no local indicado, em perfeitas condições de uso

## **5. GARANTIA DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS**

Após a conclusão da entrega, se for constatado que o produto entregue não atende aos padrões de qualidade estipulados no item 3, a parte contratada receberá uma notificação para efetuar a substituição dentro de um prazo máximo de 5 dias.

## **6. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO**

6.1 A empresa contratada obriga-se a entregar o produto referente os itens no prazo estabelecido e de acordo com as características, especificações e condições constantes no termo de referência.

6.2 Atender às solicitações da Secretaria, que porventura ocorram, quanto à substituição, troca ou reposição de produto entregue em desacordo com as especificações pactuadas.

6.3 Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições, estaduais e municipais, que incidam ou venham a incidir sobre o fornecimento dos produtos e apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pela Contratante;

6.4 Assumir todas as despesas decorrentes do transporte dos produtos até os locais indicados pela Contratante;

6.5 Assegurar à Secretaria o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os produtos que não estejam de acordo com as condições estabelecidas, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização a exime das responsabilidades provenientes do Contrato;

6.6 Assumir todas as despesas decorrentes de substituição de quaisquer produtos recusados pela Secretaria;

6.7 Manter todas as condições exigidas em todas as fases do processo;

6.9 Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Contratante;

6.10 Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade da Contratante, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a entrega dos produtos;

6.11 Comunicar a Secretaria, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos necessários;

6.12 Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da entrega dos produtos ou em conexão com ele, ainda que acontecido nas dependências da Contratante;

6.13 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;

6.14 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desse processo;

## **7. OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE MARIANA**

7.1 Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas;

7.2 Após a entrega do produto, verificar se o mesmo encontra-se de maneira adequada ao disposto neste Termo de Referência;

7.3 Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela empresa fornecedora, de acordo com os termos de sua proposta;

7.4 Emitir Autorização de Fornecimento ou qualquer outro documento equivalente, com todas as informações necessárias, por intermédio do representante da administração designado, e comunicar à empresa por meio de telefone, ou e-mail da emissão da mesma;

7.5 Acompanhar e fiscalizar a entrega do objeto desta contratação, sob os aspectos quantitativos e qualitativos;

7.6 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;

7.7 Controlar e documentar as ocorrências que porventura existirem no decorrer da entrega dos produtos.

7.8 Notificar a empresa fornecedora, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no produto, para que sejam adotadas as medidas cabíveis.

7.9 O CONTRATANTE não responderá por qualquer incidente, que envolva danos morais ou materiais, ocorrido em razão da entrega dos produtos, seja pelos profissionais em seja em razão de terceiros, cabendo a CONTRATADA tal responsabilidade, se for o caso.

## **8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

8.1 O pagamento do objeto desta licitação será efetuado em até 30 dias após o envio da nota fiscal;

8.2 No texto da Nota Fiscal/Fatura deverão constar as seguintes referências: Nome do Banco, número e nome da Agência, e número da conta corrente da contratada;

8.3 Considera-se data do pagamento o dia do depósito em conta com a respectiva emissão da ordem bancária;

8.4 Havendo erro na Nota Fiscal de Venda ou Nota Fiscal de Venda/Fatura ou outra circunstância que desautoriza a liquidação da despesa, a mesma ficará pendente e o pagamento susado até que a adjudicatária tome as medidas saneadoras necessárias, não cabendo correção do valor pactuado.

## **9. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Dotação orçamentária: 10.001.23.691.0008.2.567.3.3.90.32 - Ficha 789 - Fonte 1708

## 10 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:

A contratada irá executar o fornecimento de forma fracionada, de acordo com a demanda da secretaria;

Após a emissão da solicitação de fornecimento a Secretaria de Diversificação Econômica, Tecnologia e Inovação entrará em contato com o fornecedor, encaminhando as medidas e a arte, que terá 3 dias úteis para realizar a entrega e instalações no horário agendado;

## 11. FISCALIZAÇÃO

O servidor Antônio Mauro Carneiro Gomes, Chefe de Departamento de Análises, matrícula, 41048, será indicado para executar a fiscalização, o qual registrará todas as ocorrências e deficiências em relatório se necessário.



**Antônio Mauro Carneiro Gomes**

Chefe de Departamento de Análises

Responsável pela elaboração do Termo de Referência

Aprovo o presente Termo de Referência, bem como estou de acordo com todas as informações prestadas nas declarações e assinaturas acima.



**Pedro Mol Leite**

Secretário municipal de diversificação econômica,

Tecnologia e inovação



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE COMPRAS

Telefones: 3557-9018 / 3557-9020

COTAÇÃO DE PREÇOS

FORNECEDOR:

Razão social: Grupo Casas Bahia S.A.  
Endereço: Av. Getulio Vargas, nº 39, Barro Preto, Mariana/MG  
Telefone:  
CNPJ: 33.041.260/1560-91



Assinatura Responsável: \_\_\_\_\_

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE PROGRAMAS DE ANÁLISE DE PROJETOS.**

ITEM	UN	QUTD	DESCRIÇÃO DETALHADA DO MATERIAL/SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	UN	01	Mesa com tampo em formato retangular com lados medindo 120cm x 60cm, altura de 74cm, fabricado em MDF de espessura mínima de 20mm, revestido em seus planos superior e inferior com laminado, na cor cinza. As faces laterais do tampo terão acabamento em fita de PVC rígido com espessura mínima de 2mm e aresta chanfrada, na cor cinza, fixada por processo mecânico de colagem a quente. A estrutura de sustentação deverá ser executada em chapa metálica dobrada e soldada sem que haja vestígios da solda, com espessura mínima de 1,9mm.	R\$ 475,00	R\$ 475,00
02	UN	01	Mesa de reunião com tampo em formato retangular com lados medindo 200cm x 90cm, altura de 74cm, fabricado em MDF de espessura mínima de 20mm, revestido em seus planos superior e inferior com laminado, na cor cinza. As faces laterais do tampo terão acabamento em fita de PVC rígido com espessura mínima de 2mm e aresta chanfrada, na cor cinza, fixada por processo mecânico de colagem a quente. A estrutura de sustentação deverá ser executada em	R\$ 889,00	R\$ 889,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

			chapa metálica dobrada e soldada sem que haja vestígios da solda, com espessura mínima de 1,9mm.		
03	UN	04	Mesa com tampo em formato retangular com lados medindo 140cm x 60cm, altura de 74cm, fabricado em MDF de espessura mínima de 20mm, revestido em seus planos superior e inferior com laminado, na cor cinza. As faces laterais do tampo terão acabamento em fita de PVC rígido com espessura mínima de 2mm e aresta chanfrada, na cor cinza, fixada por processo mecânico de colagem a quente. A estrutura de sustentação deverá ser executada em chapa metálica dobrada e soldada sem que haja vestígios da solda, com espessura mínima de 1,9mm.	<b>R\$ 520,00</b>	<b>R\$ 2080,00</b>
04	UN	04	ARMÁRIO COM 02 PORTAS; 60cm (L) X 110cm (H) X 40cm (P), NA COR cinza. Fabricado em placas de MDF revestidas com laminado na cor cinza, espessura mínima de 20mm para as peças verticais de fechamento e 20mm para as peças horizontais de armazenamento. O tampo superior com espessura mínima de 20mm, deve possuir borda frontal acabada. As portas devem ser fabricadas em placas de MDF com laminado melamínico, na cor cinza, espessura mínima de 20mm, faces laterais revestidas com fita de PVC rígido com espessura mínima de 2mm e aresta chanfrada, na cor cinza, ser assentadas na caixa do armário com 02 conjuntos de dobradiça em aço inox tipo "COPO" ou "CANECO" para cada porta, e ter puxadores. Ter 1 prateleira na caixa do armário espessura mínima de 20mm e suportar até 50kg. O armário deverá ser dotado de fechadura de tambor montado logo abaixo dos puxadores, com duas chaves.	<b>R\$ 859,00</b>	<b>R\$ 3436,00</b>
05	UN	12	Cadeira de escritório - Giratória - Cor: preto - Encosto em resina plástica - Material assento: tecido - Apoio lombar - Assento estofado. Densidade: 45 a 55 kgf/m <sup>3</sup> - Apoio de braço regulável em altura - Ajuste de altura - Encosto inclinável - Ergonômica: atender NR17 - Peso mínimo suportado: 120kg - Dimensões mínimas aproximadas (P = profundidade, A = altura e L =	<b>R\$ 1.259,00</b>	<b>R\$ 15108,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

			largura): P= 620mm A= 890mm L= 640mm A encosto = 440mm L encosto = 440mm		
06	UN	01	Longarina com 4 Lugares; estrutura metálica reforçada confeccionada em aço e pintura eletrostática a pó epóxi, assentos estofados anatômicos, com dimensões do (LxP): 45,5 x 40,5 cm, Encosto com Dimensões (LxP): 48 x 34cm, fabricados em compensado e espuma injetada de poliuretano e formato anatômico. Dimensões aproximadas da longarina: (LxAxP): 197 x 87 x 50 (cm). Peso líquido aproximado do produto (kg): 44kg. Peso Suportado: 120 kg por Lugar.	<b>R\$ 1799,00</b>	<b>R\$ 1799,00</b>
07	UN	02	Aparador COM 02 PORTAS; 80cm (L) X (H) X 40cm (P), NA COR cinza. Fabricado em placas de MDF revestidas com laminado na cor cinza, espessura mínima de 20mm para as peças verticais de fechamento e 20mm para as peças horizontais de armazenamento. O tampo superior com espessura mínima de 20mm, deve possuir borda frontal acabada. As portas devem ser fabricadas em placas de MDF com laminado melamínico, na cor cinza, espessura mínima de 20mm, faces laterais revestidas com fita de PVC rígido com espessura mínima de 2mm e aresta chanfrada, na cor cinza, ser assentadas na caixa do armário com 02 conjuntos de dobradiça em aço inox tipo “COPO” ou “CANECO” para cada porta, e ter puxadores. Ter 1 prateleira na caixa do armário espessura mínima de 20mm e suportar até 50kg. O armário deverá ser dotado de fechadura de tambor montado logo abaixo dos puxadores, com duas chaves.	<b>R\$ 499,00</b>	<b>R\$ 998,00</b>
08	UN	01	Maca fixa, aplicação: ambulatório, estrutura: aço, acabamento: pintura eletrostática esmaltada, ajuste posição: cabeceira regulável, dimensões: 1.900 x 65 x 75 mm, preenchimento leito: espuma alta densidade, revestimento leito: courvin.	<b>R\$ 1629,00</b>	<b>R\$ 1629,00</b>
09	UN	01	Balança 50x50 Balança Eletrônica Adulto Plataforma com plataforma medindo 50cm x 50cm, com coluna de 1,20m de altura e capacidade 300 kg, divisões de 50g. Régua	<b>R\$ 3149,00</b>	<b>R\$ 3149,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

			antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio com divisão de 0,5 cm. Display LED com 6 dígitos. Estrutura em aço carbono. Pintura Poliéster a pó na cor branca. Tapete adesivo antiderrapante em policarbonato texturizado; Fonte de 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático. Função TARA até a capacidade máxima da balança. Certificada pelo INMETRO.		
<b>10</b>	<b>UN</b>	<b>01</b>	Visor de raio X, negatoscópio, material estrutura chapa aço, cabamento superficial estrutura tratamento antiferruginoso, material visor acrílico, comprimento cerca de 50 cm, largura cerca de 40 cm, tensão alimentação 110, aplicação com 1 corpo para fixação em parede, características adicionais prendedor radiografia no corpo e tecla liga/desliga	<b>R\$ 929,00</b>	<b>R\$ 929,00</b>
<b>11</b>	<b>UN</b>	<b>01</b>	Filtro de água com medidas: Altura: 39,5cm, Largura: aproximadamente 30,5 cm, Profundidade: aproximadamente 37 cm, Peso bruto: aproximado de 13 Kg. Volume interno do aparelho: mínimo de 2,5 litros. Capacidade de refrigeração: mínimo de 4,4 litros/hora. Armazenamento de água gelada: mínimo de 2 litros. Tensão: 127 V. Temperatura média de saída de água: 8°C. Água gelada suficiente para atender 30 pessoas.	<b>R\$ 1329,00</b>	<b>R\$ 1329,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO


**COORDENADORIA DE COMPRAS**

***Telefones: 3557-9018 / 3557-9020***

**COTAÇÃO DE PREÇOS**

**FORNECEDOR:**

Razão social: Eduarda Calçados e Enxovais Ltda  
Endereço: Rua Diamantina, 376, Cabanas, Mariana/MG  
Telefone: 31 9 8279-3118  
Email: eduardacalçados@yahoo.com  
CNPJ: 50.291.246/0001-38  
Dados Bancários: CC 3651-8 AG: 1701



Assinatura Responsável: \_\_\_\_\_

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE PROGRAMAS DE ANÁLISE DE PROJETOS.**

ITEM	UN	QUTD	DESCRIÇÃO DETALHADA DO MATERIAL/SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	UN	01	Mesa com tampo em formato retangular com lados medindo 120cm x 60cm, altura de 74cm, fabricado em MDF de espessura mínima de 20mm, revestido em seus planos superior e inferior com laminado, na cor cinza. As faces laterais do tampo terão acabamento em fita de PVC rígido com espessura mínima de 2mm e aresta chanfrada, na cor cinza, fixada por processo mecânico de colagem a quente. A estrutura de sustentação deverá ser executada em chapa metálica dobrada e soldada sem que haja vestígios da solda, com espessura mínima de 1,9mm.	R\$ 479,00	R\$ 479,00
02	UN	01	Mesa de reunião com tampo em formato retangular com lados medindo 200cm x 90cm, altura de 74cm, fabricado em MDF de espessura mínima de 20mm, revestido em seus planos superior e inferior com laminado, na cor cinza. As faces laterais do tampo terão acabamento em fita de PVC rígido com espessura mínima de 2mm e aresta chanfrada, na cor cinza, fixada por processo mecânico de colagem a quente. A	R\$ 899,00	R\$ 899,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

			estrutura de sustentação deverá ser executada em chapa metálica dobrada e soldada sem que haja vestígios da solda, com espessura mínima de 1,9mm.		
<b>03</b>	UN	04	Mesa com tampo em formato retangular com lados medindo 140cm x 60cm, altura de 74cm, fabricado em MDF de espessura mínima de 20mm, revestido em seus planos superior e inferior com laminado, na cor cinza. As faces laterais do tampo terão acabamento em fita de PVC rígido com espessura mínima de 2mm e aresta chanfrada, na cor cinza, fixada por processo mecânico de colagem a quente. A estrutura de sustentação deverá ser executada em chapa metálica dobrada e soldada sem que haja vestígios da solda, com espessura mínima de 1,9mm.	<b>R\$ 525,00</b>	<b>R\$ 2100,00</b>
<b>04</b>	UN	04	ARMÁRIO COM 02 PORTAS; 60cm (L) X 110cm (H) X 40cm (P), NA COR cinza. Fabricado em placas de MDF revestidas com laminado na cor cinza, espessura mínima de 20mm para as peças verticais de fechamento e 20mm para as peças horizontais de armazenamento. O tampo superior com espessura mínima de 20mm, deve possuir borda frontal acabada. As portas devem ser fabricadas em placas de MDF com laminado melamínico, na cor cinza, espessura mínima de 20mm, faces laterais revestidas com fita de PVC rígido com espessura mínima de 2mm e aresta chanfrada, na cor cinza, ser assentadas na caixa do armário com 02 conjuntos de dobradiça em aço inox tipo "COPO" ou "CANECO" para cada porta, e ter puxadores. Ter 1 prateleira na caixa do armário espessura mínima de 20mm e suportar até 50kg. O armário deverá ser dotado de fechadura de tambor montado logo abaixo dos puxadores, com duas chaves.	<b>R\$ 869,00</b>	<b>R\$ 3476,00</b>
<b>05</b>	UN	12	Cadeira de escritório - Giratória - Cor: preto - Encosto em resina plástica - Material assento: tecido - Apoio lombar - Assento estofado. Densidade: 45 a 55 kgf/m <sup>3</sup> - Apoio de braço regulável em altura - Ajuste de altura - Encosto inclinável - Ergonômica: atender NR17 - Peso mínimo suportado: 120kg - Dimensões mínimas	<b>R\$ 1269,00</b>	<b>R\$ 15228,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

			aproximadas (P = profundidade, A = altura e L = largura): P= 620mm A= 890mm L= 640mm A encosto = 440mm L encosto = 440mm		
06	UN	01	Longarina com 4 Lugares; estrutura metálica reforçada confeccionada em aço e pintura eletrostática a pó epóxi, assentos estofados anatômicos, com dimensões do (LxP): 45,5 x 40,5 cm, Encosto com Dimensões (LxP): 48 x 34cm, fabricados em compensado e espuma injetada de poliuretano e formato anatômico. Dimensões aproximadas da longarina: (LxAxP): 197 x 87 x 50 (cm). Peso líquido aproximado do produto (kg): 44kg. Peso Suportado: 120 kg por Lugar.	R\$ 1809,00	R\$1809,00
07	UN	02	Aparador COM 02 PORTAS; 80cm (L) X (H) X 40cm (P), NA COR cinza. Fabricado em placas de MDF revestidas com laminado na cor cinza, espessura mínima de 20mm para as peças verticais de fechamento e 20mm para as peças horizontais de armazenamento. O tampo superior com espessura mínima de 20mm, deve possuir borda frontal acabada. As portas devem ser fabricadas em placas de MDF com laminado melamínico, na cor cinza, espessura mínima de 20mm, faces laterais revestidas com fita de PVC rígido com espessura mínima de 2mm e aresta chanfrada, na cor cinza, ser assentadas na caixa do armário com 02 conjuntos de dobradiça em aço inox tipo "COPO" ou "CANECO" para cada porta, e ter puxadores. Ter 1 prateleira na caixa do armário espessura mínima de 20mm e suportar até 50kg. O armário deverá ser dotado de fechadura de tambor montado logo abaixo dos puxadores, com duas chaves.	R\$ 509,00	R\$ 1018,00
08	UN	01	Maca fixa, aplicação: ambulatório, estrutura: aço, acabamento: pintura eletrostática esmaltada, ajuste posição: cabeceira regulável, dimensões: 1.900 x 65 x 75 mm, preenchimento leito: espuma alta densidade, revestimento leito: courvin.	R\$ 1640,00	R\$ 1640,00
09	UN	01	Balança 50x50 Balança Eletrônica Adulto Plataforma com plataforma medindo 50cm x 50cm, com coluna de 1,20m de altura e	R\$ 3160,00	R\$ 3160,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



			capacidade 300 kg, divisões de 50g. Régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio com divisão de 0,5 cm. Display LED com 6 dígitos. Estrutura em aço carbono. Pintura Poliéster a pó na cor branca. Tapete adesivo antiderrapante em policarbonato texturizado; Fonte de 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático. Função TARA até a capacidade máxima da balança. Certificada pelo INMETRO.		
<b>10</b>	<b>UN</b>	<b>01</b>	Visor de raio X, negatoscópio, material estrutura chapa aço, cabamento superficial estrutura tratamento antiferruginoso, material visor acrílico, comprimento cerca de 50 cm, largura cerca de 40 cm, tensão alimentação 110, aplicação com 1 corpo para fixação em parede, características adicionais prendedor radiografia no corpo e tecla liga/desliga	<b>R\$ 949,00</b>	<b>R\$ 949,00</b>
<b>11</b>	<b>UN</b>	<b>01</b>	Filtro de água com medidas: Altura: 39,5cm, Largura: aproximadamente 30,5 cm, Profundidade: aproximadamente 37 cm, Peso bruto: aproximado de 13 Kg. Volume interno do aparelho: mínimo de 2,5 litros. Capacidade de refrigeração: mínimo de 4,4 litros/hora. Armazenamento de água gelada: mínimo de 2 litros. Tensão: 127 V. Temperatura média de saída de água: 8°C. Água gelada suficiente para atender 30 pessoas.	<b>R\$ 1349,00</b>	<b>R\$ 1349,00</b>

**PROPOSTA COMERCIAL**

 Aos cuidados **COORDENADORIA DE COMPRAS -PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA**
**Telefones: 3557-9018 / 3557-9020**

Item	Especificação	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Mesa Retã 1.20x0.60 25mm Pé De Aço Flex Cinza/Cinza 	01	R\$ 510,94	R\$ 510,94
02	Mesa Retã 1.40x0.60 25mm Pé De Aço Flex Cinza/Cinza 	04	R\$ 538,85	R\$ 2.155,40
03	Mesa Reunião 2.00x0.90 25mm Pé De Aço Cinza/Cinza 	01	R\$ 1.170,65	R\$ 1.170,65
04	Armário Médio 0.60x0.40x1.10 25mm Fundo 15mm Cinza/Cinza 	04	R\$ 863,83	R\$ 3.455,32
05	Aparador (A 0,70 L 0,90 P 0,45) Cinza/Cinza Cod2563 	01	R\$ 509,40	R\$ 509,40

06	<p>Cadeira de escritório - Encosto em tela; Encosto de cabeça revestido em tecido, com regulagem; Apoio lombar; Assento em tecido, espuma laminada; Braços retráteis; Apoio em espuma revestido com tecido; Base SEM relax, Aranha cromada e pistão cromado, rodizio em PU; Base SEM relax, aranha preta e pistão preto; Rodízios em PP-cód.: W17</p> 	12	R\$ 777,90	R\$ 9.334,80
07	<p>Longarina com 4 Lugares; estrutura metálica reforçada confeccionada em aço e pintura eletrostática a pó epóxi, assentos estofados anatômicos, com dimensões do (LxP): 45,5 x 40,5 cm, Encosto com Dimensões (LxP): 48 x 34cm</p> 	01	R\$2.250,90	R\$ 2.250,90
08	<p>Filtro de água com medidas: STILO HERMETICO BRANCO CINZA 127V 60HZ-cod6111</p> 	01	R\$ 966,90	R\$ 966,90
09	<p>Maca (Divã clínico, leito estofado, com cabeceira regulável através da cremalheira, estrutura tubular pintura epóxi) Dim: 1,80x 0,60x0,85</p> 	01	R\$ 1.071,00	R\$ 1.071,00

10	<p>Visor de raio X, megascópio, material estrutura chapa aço, cabeamento superficial estrutura tratamento antiferruginosona, material visor acrílico, comprimento cerca de 50 cm, largura cerca de 40 cm, tensão alimentação 110, aplicação com 1 corpo para fixação em parede, características adicionais prendedor radiografia no corpo e tecla liga/desliga</p> 	01	R\$ 585,00	R\$ 585,00
11	<p>Balança 40x40 Balança Eletrônica Adulto Plataforma com plataforma medindo 40cm x 40cm, com coluna de 1,20m de altura e capacidade 300 kg, divisões de 50g. Régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio com divisão de 0,5 cm. Display LED- BALMAK</p> 	01	R\$ 2.129,90	R\$ 2.129,90
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 24.140,21</b>


Validade da Proposta: Validade de 10 dias

Prazo pra entrega: em até 20 dias uteis

Local da entrega: Mariana

Forma de pagamento: Cartão Credito/Debito, PIX

Mariana, 09 de abril de 2026

  
 \_\_\_\_\_  
 Mimaquinas Online

49.506.982/0001-87  
 MIMAQUINAS  
 ONLINE LTDA  
 Rua Cícero Lúcio 134  
 São José - Mariana/MG  
 CEP 35.426-102  
 Mariana



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE COMPRAS

Telefones: 3557-9018 / 3557-9020

COTAÇÃO DE PREÇOS

FORNECEDOR:

Razão social: GONÇALVES CENTER MÓVEIS, ELETRO E ARMARINHO LTDA

Endereço: RUA DIAMANTINA, 380, LJ PISO 1,2 E 3, CABANAS – MARIANA/MG

Telefone: 31 9 8280-5280

Email: goncalvesarantes1@outlook.com

CNPJ: 08.808.937/0001-08

Dados Bancários: CC 27.649-9 AG: 2279-9

Assinatura Responsável: 

08.808.937/0001-08

Gonçalves Center Móveis,  
Eletro e Armário Ltda

Rua Diamantina, 380 Lj piso 1,2 e 3

Bairro: Cabanas

CEP:35.426-321

Mariana

MG

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE PROGRAMAS DE ANÁLISE DE PROJETOS.

ITEM	UN	QUTD	DESCRIÇÃO DETALHADA DO MATERIAL/SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	UN	01	Mesa com tampo em formato retangular com lados medindo 120cm x 60cm, altura de 74cm, fabricado em MDF de espessura mínima de 20mm, revestido em seus planos superior e inferior com laminado, na cor cinza. As faces laterais do tampo terão acabamento em fita de PVC rígido com espessura mínima de 2mm e aresta chanfrada, na cor cinza, fixada por processo mecânico de colagem a quente. A estrutura de sustentação deverá ser executada em chapa metálica dobrada e soldada sem que haja vestígios da solda, com espessura mínima de 1,9mm.	ak R\$ 469,00	R\$ 469,00
02	UN	01	Mesa de reunião com tampo em formato retangular com lados medindo 200cm x 90cm, altura de 74cm, fabricado em MDF de espessura mínima de 20mm, revestido em seus planos	a R\$ 879,00	R\$ 879,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

			superior e inferior com laminado, na cor cinza. As faces laterais do tampo terão acabamento em fita de PVC rígido com espessura mínima de 2mm e aresta chanfrada, na cor cinza, fixada por processo mecânico de colagem a quente. A estrutura de sustentação deverá ser executada em chapa metálica dobrada e soldada sem que haja vestígios da solda, com espessura mínima de 1,9mm.		
03	UN	04	Mesa com tampo em formato retangular com lados medindo 140cm x 60cm, altura de 74cm, fabricado em MDF de espessura mínima de 20mm, revestido em seus planos superior e inferior com laminado, na cor cinza. As faces laterais do tampo terão acabamento em fita de PVC rígido com espessura mínima de 2mm e aresta chanfrada, na cor cinza, fixada por processo mecânico de colagem a quente. A estrutura de sustentação deverá ser executada em chapa metálica dobrada e soldada sem que haja vestígios da solda, com espessura mínima de 1,9mm.	R\$ 509,00 <i>α k</i>	R\$ 2.036,00
04	UN	04	ARMÁRIO COM 02 PORTAS; 60cm (L) X 110cm (H) X 40cm (P), NA COR cinza. Fabricado em placas de MDF revestidas com laminado na cor cinza, espessura mínima de 20mm para as peças verticais de fechamento e 20mm para as peças horizontais de armazenamento. O tampo superior com espessura mínima de 20mm, deve possuir borda frontal acabada. As portas devem ser fabricadas em placas de MDF com laminado melamínico, na cor cinza, espessura mínima de 20mm, faces laterais revestidas com fita de PVC rígido com espessura mínima de 2mm e aresta chanfrada, na cor cinza, ser assentadas na caixa do armário com 02 conjuntos de dobradiça em aço inox tipo "COPO" ou "CANECO" para cada porta, e ter puxadores. Ter 1 prateleira na caixa do armário espessura mínima de 20mm e suportar até 50kg. O armário deverá ser dotado de fechadura de tambor montado logo abaixo dos puxadores, com duas chaves.	R\$ 849,00	R\$ 3.396,00
05	UN	12	Cadeira de escritório - Giratória - Cor: preto - Encosto em resina plástica - Material assento:	R\$ 1.249,00	R\$ 14.988,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

			tecido - Apoio lombar - Assento estofado. Densidade: 45 a 55 kgf/m <sup>3</sup> - Apoio de braço regulável em altura - Ajuste de altura - Encosto inclinável - Ergonômica: atender NR17 - Peso mínimo suportado: 120kg - Dimensões mínimas aproximadas (P = profundidade, A = altura e L = largura): P= 620mm A= 890mm L= 640mm A encosto = 440mm L encosto = 440mm		
06	UN	01	Longarina com 4 Lugares; estrutura metálica reforçada confeccionada em aço e pintura eletrostática a pó epóxi, assentos estofados anatômicos, com dimensões do (LxP): 45,5 x 40,5 cm, Encosto com Dimensões (LxP): 48 x 34cm, fabricados em compensado e espuma injetada de poliuretano e formato anatômico. Dimensões aproximadas da longarina: (LxAxP): 197 x 87 x 50 (cm). Peso líquido aproximado do produto (kg): 44kg. Peso Suportado: 120 kg por Lugar.	R\$ 1.789,00	R\$ 1.789,00
07	UN	02	Aparador COM 02 PORTAS; 80cm (L) X (H) X 40cm (P), NA COR cinza. Fabricado em placas de MDF revestidas com laminado na cor cinza, espessura mínima de 20mm para as peças verticais de fechamento e 20mm para as peças horizontais de armazenamento. O tampo superior com espessura mínima de 20mm, deve possuir borda frontal acabada. As portas devem ser fabricadas em placas de MDF com laminado melamínico, na cor cinza, espessura mínima de 20mm, faces laterais revestidas com fita de PVC rígido com espessura mínima de 2mm e aresta chanfrada, na cor cinza, ser assentadas na caixa do armário com 02 conjuntos de dobradiça em aço inox tipo "COPO" ou "CANECO" para cada porta, e ter puxadores. Ter 1 prateleira na caixa do armário espessura mínima de 20mm e suportar até 50kg. O armário deverá ser dotado de fechadura de tambor montado logo abaixo dos puxadores, com duas chaves.	R\$ 489,00	R\$ 978,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

<b>08</b>	UN	01	Maca fixa, aplicação: ambulatório, estrutura: aço, acabamento: pintura eletroestática esmaltada, ajuste posição: cabeceira regulável, dimensões: 1.900 x 65 x 75 mm, preenchimento leito: espuma alta densidade, revestimento leito: courvin.	<b>R\$ 1.620,00</b>	<b>R\$ 1.620,00</b>
<b>09</b>	UN	01	Balança 50x50 Balança Eletrônica Adulto Plataforma com plataforma medindo 50cm x 50cm, com coluna de 1,20m de altura e capacidade 300 kg, divisões de 50g. Régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio com divisão de 0,5 cm. Display LED com 6 dígitos. Estrutura em aço carbono. Pintura Poliéster a pó na cor branca. Tapete adesivo antiderrapante em policarbonato texturizado; Fonte de 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático. Função TARA até a capacidade máxima da balança. Certificada pelo INMETRO.	<b>R\$ 3.099,00</b>	<b>R\$ 3.099,00</b>
<b>10</b>	UN	01	Visor de raio X, negatoscópio, material estrutura chapa aço, cabamento superficial estrutura tratamento antiferruginoso, material visor acrílico, comprimento cerca de 50 cm, largura cerca de 40 cm, tensão alimentação 110, aplicação com 1 corpo para fixação em parede, características adicionais prendedor radiografia no corpo e tecla liga/desliga	<b>R\$ 920,00</b>	<b>R\$ 920,00</b>
<b>11</b>	UN	01	Filtro de água com medidas: Altura: 39,5cm, Largura: aproximadamente 30,5 cm, Profundidade: aproximadamente 37 cm, Peso bruto: aproximado de 13 Kg. Volume interno do aparelho: mínimo de 2,5 litros. Capacidade de refrigeração: mínimo de 4,4 litros/hora. Armazenamento de água gelada: mínimo de 2 litros. Tensão: 127 V. Temperatura média de saída de água: 8°C. Água gelada suficiente para atender 30 pessoas.	<b>R\$ 1.299,00</b>	<b>R\$ 1.299,00</b>

**TOTAL: R\$ 31.473,00**



 <b>ESTADO DE MINAS GERAIS</b> <b>MUNICIPIO DE MARIANA</b> <b>Gestor do Contrato: MUNICIPIO DE MARIANA</b>  Praça Juscelino Kubitschek, null - Centro - Mariana - MG CEP: 35420-003 CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: (31) 3557-9018 E-mail: compras@mariana.mg.gov.br Site: /mariana.mg.gov.br/	<b>SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO</b>	
	<b>Nr.: 2186/2026</b>	
	Processo Administrativo:	N/A
	Contrato:	Sem termo
	Nº da Licitação:	null/null
	Modalidade:	
	Data da Contratação:	17/04/2026
	Data da Solicitação:	17/04/2026
	Sequencial do Contrato:	3264

<b>Fornecedor: ARTUR FARIA ELIAS MIRANDA</b>	<b>Telefone(s): 3135571268</b>
<b>CPF/CNPJ:</b> 52.574.804/0001-06	
<b>Endereço:</b> GOVERNADOR MILTON CAMPOS, 1956, VERMELHO - 39740-970, GUANHÃES - MG	
<b>E-mail:</b> contdada@yahoo.com.br	

Prezados senhores,  
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

<b>Organograma:</b>	1000100170 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV. ECONOMICO
<b>Condição de Pagamento:</b>	
<b>Prazo de Entrega:</b>	
<b>Local de Entrega:</b>	
<b>Objeto da Contratação:</b>	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS, VISANDO A ATENDER A ESTRTURACAO FISICA DA UNIDADE AVANÇADA DE ATENDIMENTO (UAA) DA JUSTICA FEDERAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE DIVERSIFICACAO ECONOMICA , TECNOLOGIA E INOVACAO.
<b>Observações:</b>	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS, VISANDO A ATENDER A ESTRTURACAO FISICA DA UNIDADE AVANÇADA DE ATENDIMENTO (UAA) DA JUSTICA FEDERAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE DIVERSIFICACAO ECONOMICA , TECNOLOGIA E INOVACAO.
<b>Empenho:</b>	
<b>Despesas:</b>	
<b>789 - 10.001.23.691.0008.2567.3.3.90.32.00 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>	
<b>Desdobramento :</b>	3.3.90.32.00.00.00.00
<b>Recurso :</b>	1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Item	Quantidade	Unid.	Cod.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	1,000	UN	9971067018 2013	Mesa com tampo em formato retangular com lados medindo 120cm x 60cm, altura de 74cm, fabricado em MDF de espessura mínima de 20mm, revestido em seus planos superior e inferior com laminado, na cor cinza. As faces laterais do tampo terão acabamento em fita de PVC rígido com espessura mínima de 2mm e aresta chanfrada, na cor cinza, fixada por processo mecânico de colagem a quente. A estrutura de sustentação deverá ser executada em chapa metálica dobrada e soldada sem que haja vestígios da solda, com espessura mínima de 1,9mm. - Mesa com tampo em formato retangular com lados medindo 120cm x 60cm, altura de 74cm, fabricado em MDF de espessura mínima de 20mm, revestido em seus planos superior e inferior com laminado, na cor cinza. As		588,9400	588,94


			faces laterais do tampo terão acabamento em fita de PVC rígido com espessura mínima de 2mm e aresta chanfrada, na cor cinza, fixada por processo mecânico de colagem a quente. A estrutura de sustentação deverá ser executada em chapa metálica dobrada e soldada sem que haja vestígios da solda, com espessura mínima de 1,9mm.		
2	1,000 UN	9971067018 2014	Mesa de reunião com tampo em formato retangular com lados medindo 200cm x 90cm, altura de 74cm, fabricado em MDF de espessura mínima de 20mm, revestido em seus planos superior e inferior com laminado, na cor cinza. As faces laterais do tampo terão acabamento em fita de PVC rígido com espessura mínima de 2mm e aresta chanfrada, na cor cinza, fixada por processo mecânico de colagem a quente. A estrutura de sustentação deverá ser executada em chapa metálica dobrada e soldada sem que haja vestígios - Mesa de reunião com tampo em formato retangular com lados medindo 200cm x 90cm, altura de 74cm, fabricado em MDF de espessura mínima de 20mm, revestido em seus planos superior e inferior com laminado, na cor cinza. As faces laterais do tampo terão acabamento em fita de PVC rígido com espessura mínima de 2mm e aresta chanfrada, na cor cinza, fixada por processo mecânico de colagem a quente. A estrutura de sustentação deverá ser executada em chapa metálica dobrada e soldada sem que haja vestígios	1.185,5000	1.185,50
3	4,000 UN	9971067018 2015	Mesa com tampo em formato retangular com lados medindo 140cm x 60cm, altura de 74cm, fabricado em MDF de espessura mínima de 20mm, revestido em seus planos superior e inferior com laminado, na cor cinza. As faces laterais do tampo terão acabamento em fita de PVC rígido com espessura mínima de 2mm e aresta chanfrada, na cor cinza, fixada por processo mecânico de colagem a quente. A estrutura de sustentação deverá ser executada em chapa metálica dobrada e soldada sem que haja vestígios da solda, com espessura mínima de 1,9mm. - Mesa com tampo em formato retangular com lados medindo 140cm x 60cm, altura de 74cm, fabricado em MDF de espessura mínima de 20mm, revestido em seus planos superior e inferior com laminado, na cor cinza. As faces laterais do tampo terão acabamento em fita de PVC rígido com espessura mínima de 2mm e aresta chanfrada, na cor cinza, fixada por processo mecânico de colagem a quente. A estrutura de sustentação deverá ser executada em chapa metálica dobrada e soldada sem que haja vestígios da solda, com espessura mínima de 1,9mm.	588,8500	2.355,40
4	4,000 UN	9971067018 2016	ARMÁRIO COM 02 PORTAS; 60cm (L) X 110cm (H) X 40cm (P), NA COR cinza. Fabricado em placas de MDF revestidas com laminado na cor cinza, espessura mínima de 20mm para as peças verticais de fechamento e 20mm para as peças horizontais de armazenamento. O tampo superior com espessura mínima de 20mm, deve possuir borda frontal acabada. As portas devem ser fabricadas em placas de MDF com laminado melamínico, na cor cinza, espessura mínima de 20mm, faces laterais revestidas com fita de PVC rígido com espessura mínima de 2mm e aresta chanfrada, na cor cinza, ser assentadas na caixa do armário com 02 conjuntos de dobradiça em aço inox tipo "COPO" ou "CANECO" para cada porta, e ter puxadores. Ter 1 prateleira na caixa do armário espessura mínima de 20mm e suportar até 50kg. O armário deverá ser dotado de fechadura de tambor montado logo abaixo dos puxadores, com duas chaves. - ARMÁRIO COM 02 PORTAS; 60cm (L) X 110cm (H) X 40cm (P), NA COR cinza. Fabricado em placas de MDF revestidas com laminado na cor cinza, espessura mínima de 20mm para as peças verticais de fechamento e 20mm para as peças horizontais de armazenamento. O tampo superior com espessura mínima de 20mm, deve possuir borda frontal acabada. As portas devem ser fabricadas em placas de MDF com laminado melamínico, na cor cinza, espessura mínima de 20mm, faces laterais revestidas com fita de PVC rígido com espessura mínima de 2mm e aresta chanfrada, na cor cinza, ser assentadas na caixa do armário com 02 conjuntos de dobradiça em aço inox tipo "COPO" ou "CANECO" para cada porta, e ter puxadores. Ter 1 prateleira na caixa do armário espessura mínima de 20mm e suportar até 50kg. O armário deverá ser dotado de fechadura de tambor montado logo abaixo dos puxadores, com duas chaves.	978,8300	3.915,32
5	12,000 UN	9971067018 2017	Cadeira de escritório - Giratória - Cor: preto - Encosto em resina plástica - Material assento: tecido - Apoio lombar -	887,9000	10.654,80

			Assento estofado. Densidade: 45 a 55 kgf/m <sup>3</sup> - Apoio de braço regulável em altura - Ajuste de altura - Encosto inclinável - Ergonômica: atender NR17 - Peso mínimo suportado: 120kg - Dimensões mínimas aproximadas (P = profundidade, A = altura e L = largura): P= 620mm A= 890mm L= 640mm A encosto = 440mm L encosto = 440mm - Cadeira de escritório - Giratória - Cor: preto - Encosto em resina plástica - Material assento: tecido - Apoio lombar - Assento estofado, Densidade: 45 a 55 kgf/m <sup>3</sup> - Apoio de braço regulável em altura - Ajuste de altura - Encosto inclinável - Ergonômica: atender NR17 - Peso mínimo suportado: 120kg - Dimensões mínimas aproximadas (P = profundidade, A = altura e L = largura): P= 620mm A= 890mm L= 640mm A encosto = 440mm L encosto = 440mm			
6	1,000	UN	9971067018 2018	Longarina com 4 Lugares; estrutura metálica reforçada confeccionada em aço e pintura eletrostática a pó epóxi, assentos estofados anatômicos, com dimensões do (LxP): 45,5 x 40,5 cm, Encosto com Dimensões (LxP): 48 x 34cm, fabricados em compensado e espuma injetada de poliuretano e formato anatômico. Dimensões aproximadas da longarina: (LxAxP): 197 x 87 x 50 (cm). Peso líquido aproximado do produto (kg): 44kg. Peso Suportado: 120 kg por Lugar. - Longarina com 4 Lugares; estrutura metálica reforçada confeccionada em aço e pintura eletrostática a pó epóxi, assentos estofados anatômicos, com dimensões do (LxP): 45,5 x 40,5 cm, Encosto com Dimensões (LxP): 48 x 34cm, fabricados em compensado e espuma injetada de poliuretano e formato anatômico. Dimensões aproximadas da longarina: (LxAxP): 197 x 87 x 50 (cm). Peso líquido aproximado do produto (kg): 44kg. Peso Suportado: 120 kg por Lugar.	2.380,9000	2.380,90
7	2,000	UN	9971067018 2019	Aparador COM 02 PORTAS; 80cm (L) X (H) X 40cm (P), NA COR cinza. Fabricado em placas de MDF revestidas com laminado na cor cinza, espessura mínima de 20mm para as peças verticais de fechamento e 20mm para as peças horizontais de armazenamento. O tampo superior com espessura mínima de 20mm, deve possuir borda frontal acabada. As portas devem ser fabricadas em placas de MDF com laminado melamínico, na cor cinza, espessura mínima de 20mm, faces laterais revestidas com fita de PVC rígido com espessura mínima de 2mm e aresta chanfrada, na cor cinza, ser assentadas na caixa do armário com 02 conjuntos de dobradiça em aço inox tipo "COPO" ou "CANECO" para cada porta, e ter puxadores. Ter 1 prateleira na caixa do armário espessura mínima de 20mm e suportar até 50kg. O armário deverá ser dotado de fechadura de tambor montado logo abaixo dos puxadores, com duas chaves. - Aparador COM 02 PORTAS; 80cm (L) X (H) X 40cm (P), NA COR cinza. Fabricado em placas de MDF revestidas com laminado na cor cinza, espessura mínima de 20mm para as peças verticais de fechamento e 20mm para as peças horizontais de armazenamento. O tampo superior com espessura mínima de 20mm, deve possuir borda frontal acabada. As portas devem ser fabricadas em placas de MDF com laminado melamínico, na cor cinza, espessura mínima de 20mm, faces laterais revestidas com fita de PVC rígido com espessura mínima de 2mm e aresta chanfrada, na cor cinza, ser assentadas na caixa do armário com 02 conjuntos de dobradiça em aço inox tipo "COPO" ou "CANECO" para cada porta, e ter puxadores. Ter 1 prateleira na caixa do armário espessura mínima de 20mm e suportar até 50kg. O armário deverá ser dotado de fechadura de tambor montado logo abaixo dos puxadores, com duas chaves.	789,4000	1.578,80
8	1,000	UN	9971067018 2020	Maca fixa, aplicação: ambulatório, estrutura: aço, acabamento: pintura eletroestática esmaltada, ajuste posição: cabeceira regulável, dimensões: 1.900 x 65 x 75 mm, preenchimento leito: espuma alta densidade, revestimento leito: courvin. - Maca fixa, aplicação: ambulatório, estrutura: aço, acabamento: pintura eletroestática esmaltada, ajuste posição: cabeceira regulável, dimensões: 1.900 x 65 x 75 mm, preenchimento leito: espuma alta densidade, revestimento leito: courvin.	1.171,0000	1.171,00
9	1,000	UN	9971067018 2021	Balança 50x50 Balança Eletrônica Adulto Plataforma com plataforma medindo 50cm x 50cm, com coluna de 1,20m de altura e capacidade 300 kg, divisões de 50g. Régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio com divisão de 0,5 cm. Display LED com 6 dígitos. Estrutura em aço carbono. Pintura Poliéster a pó na cor branca. Tapete adesivo antiderrapante em policarbonato	2.529,9000	2.529,90

			texturizado; Fonte de 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático. Função TARA até a capacidade máxima da balança. Certificada pelo INMETRO. - Balança 50x50 Balança Eletrônica Adulto Plataforma com plataforma medindo 50cm x 50cm, com coluna de 1,20m de altura e capacidade 300 kg, divisões de 50g. Régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio com divisão de 0,5 cm. Display LED com 6 dígitos. Estrutura em aço carbono. Pintura Poliéster a pó na cor branca. Tapete adesivo antiderrapante em policarbonato texturizado; Fonte de 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático. Função TARA até a capacidade máxima da balança. Certificada pelo INMETRO.		
10	1,000 UN	9971067018 2022	Visor de raio X, negatoscópio, material estrutura chapa aço, cabamento superficial estrutura tratamento antiferruginoso, material visor acrílico, comprimento cerca de 50 cm, largura cerca de 40 cm, tensão alimentação 110, aplicação com 1 corpo para fixação em parede, características adicionais prendedor radiografia no corpo e tecla liga/desliga - Visor de raio X, negatoscópio, material estrutura chapa aço, cabamento superficial estrutura tratamento antiferruginoso, material visor acrílico, comprimento cerca de 50 cm, largura cerca de 40 cm, tensão alimentação 110, aplicação com 1 corpo para fixação em parede, características adicionais prendedor radiografia no corpo e tecla liga/desliga	678,0000	678,00
11	1,000 UN	9971067018 2023	Filtro de água com medidas: Altura: 39,5cm, Largura: aproximadamente 30,5 cm, Profundidade: aproximadamente 37 cm, Peso bruto: aproximado de 13 Kg. Volume interno do aparelho: mínimo de 2,5 litros. Capacidade de refrigeração: mínimo de 4,4 litros/hora. Armazenamento de água gelada: mínimo de 2 litros. Tensão: 127 V. Temperatura média de saída de água: 8°C. Água gelada suficiente para atender 30 pessoas. - Filtro de água com medidas: Altura: 39,5cm, Largura: aproximadamente 30,5 cm, Profundidade: aproximadamente 37 cm, Peso bruto: aproximado de 13 Kg. Volume interno do aparelho: mínimo de 2,5 litros. Capacidade de refrigeração: mínimo de 4,4 litros/hora. Armazenamento de água gelada: mínimo de 2 litros. Tensão: 127 V. Temperatura média de saída de água: 8°C. Água gelada suficiente para atender 30 pessoas.	966,9000	966,90

Total Geral:	28.005,46
--------------	-----------

Mariana/MG, 17 de Abril de 2026

  
**PEDRO MÓL LEITE**  
 Assinatura e Carimbo do Responsável

Pedro Mól Leite  
 Secretário Municipal de  
 Diversificação Econômica  
 Tecnologia e Inovação



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-003 — ESTADO DE MINAS GERAIS

## AUTORIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DIRETA PELA AUTORIDADE COMPETENTE

**DISPENSA: SEQUENCIAL: 3264/ 2026**

**OBJETO:** AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS, VISANDO A ATENDER A ESTRTURACAO FISICA DA UNIDADE AVANCADA DE ATENDIMENTO (UAA) DA JUSTICA FEDERAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE DIVERSIFICACAO ECONOMICA, TECNOLOGIA E INOVACAO.

AUTORIZO a DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do com fulcro no artigo 75, inciso II, da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021 e demais normas pertinentes para AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS, VISANDO A ATENDER A ESTRTURACAO FISICA DA UNIDADE AVANCADA DE ATENDIMENTO (UAA) DA JUSTICA FEDERAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE DIVERSIFICACAO ECONOMICA, TECNOLOGIA E INOVACAO. em favor da empresa de menor preço ARTUR FARIA ELIAS MNIRANDA - CNPJ: 52.574.804/0001-06 no valor total de R\$ 28.005,46 (vinte e oito mil, cinco reais e quarenta e seis centavos)

Mariana, 17 de abril de 2026.

  
**PEDRO MÓL LEITE**

Secretária Municipal de Diversificação Econômica,  
Tecnologia e Inovação.

Pedro Mól Leite  
Secretário Municipal de  
Diversificação Econômica  
Tecnologia e Inovação